

BASES DE LICITACIÓN

“MAQUINARIA MAYOR Y MENOR, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTAS; PARA EL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES, SIERRAS DE LAS MINAS Y BOCAS DEL POLOCHIC”

1. RENGLÓN PRESUPUESTARIO:

3. EQUIPO Y MATERIAL

3.3. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ETC.

- 3.3.1. Despulpadores para café (Área Kanjobal)
- 3.3.10. Tarimas plásticas de alta resistencia
- 3.3.12. Báscula de plataforma
- 3.3.24. Equipo básico para Laboratorio de Catación de Cacao
- 3.3.30. Insumos para apiario y kit de protección
- 3.3.31. Equipo Manejo Postcosecha café Mipymes Área Huista
- 3.5.5. Equipamiento de 200 parcelas con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) en el cultivo de papa en 10 Asociaciones y Cooperativas que conforman la COMECSA
- 3.5.15. Plantas de café
- 3.5.18. Beneficio húmedo y equipo de tostaduría de café ADIPSA

2. INTRODUCCIÓN:

La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes y la Unión Europea UE a través del Proyecto Fortalecimiento Empresarial y Comercial de pequeñas organizaciones de productos de la Sierra de Los Cuchumatanes, Sierra de Las Minas y Bocas del Polochic, continua apoyando la mejora de la productividad y capacidad comercial de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en su ámbito productivo, para lo cual la dotación de maquinaria y herramientas es fundamental, lo que permitirá que puedan mejorar sus procesos de transformación, ser más competitivos y satisfacer con mejor calidad sus mercados actuales.

En tal sentido, se continuará con el apoyo en la compra y el equipamiento de diferentes maquinarias, herramientas, plantas e insumos agrícolas para las Mipymes en las Sierras de los Cuchumatanes, Sierra de las Minas y Bocas del Polochic; con lo que se busca fortalecer su competitividad al mejorar sus procesos de manejo de post cosecha y un valor agregado a las cadenas de valor.

Una iniciativa en el marco de:



Proyecto de Fortalecimiento Empresarial y Comercial
de pequeñas organizaciones de productores de la Sierra de
Los Cuchumatanes, Sierra de Las Minas y Bocas del Polochic

El monto total de la licitación serán aportes del Proyecto de la UE/ASOCUCH y grupos participantes de las diferentes Mipymes beneficiadas.

3. OBJETIVO:

3.1. OBJETIVO GENERAL.

- ✓ Contribuir al fortalecimiento de los procesos de producción, manejo post cosecha y valor agregado de las cadenas productivas de las organizaciones de productores, en el área de acción del proyecto.

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO.

- ✓ Mejorar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura a nivel de las Mipymes en la sierra de los Cuchumatanes, Sierra de las Minas y Bocas del Polochic, con el equipamiento y dotación de herramientas, equipo e insumos.
- ✓ Fortalecer los procesos productivos, de transformación y comerciales de las Mipymes, así como la calidad e inocuidad de los productos de las cadenas de valor apoyadas.

Una iniciativa en el marco de:



Programa
Mipymes y Cooperativas

4. BASES DE COTIZACION

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE 1	EQUIPO APICOLA
30 kit de equipo personal	<ul style="list-style-type: none"> • Overol en una sola pieza en tela de gabardina para uso apícola unitalla • velo y sombrero, careta redonda, malla plástica africanizado y sombrero incorporado. • Guantes de piel gruesa útiles para cosechar la miel de abeja.
30 espátulas	<ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable • Medida estándar • Clásica
30 ahumadores	<ul style="list-style-type: none"> • Acero Inoxidable. • Fuelle de cuerina • Tapa Cónica • Cuerpo cilíndrico
300 trampas de Polen	<ul style="list-style-type: none"> • Material de plástico • Rejilla perforada de 4,5mm • Ganchos atornillables a la piquera con un trozo de alambre
300 láminas acanaladas	<ul style="list-style-type: none"> • Zinc, de 12 pies de largo, Calibre 28
60 colmenas cámara de cría y reina fecundada, material estándar	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye transporte especializado • Colmena con nueva reina raza Carniola (Apis mellifera cárnica) por lo menos de 8 marcos. • Medidas altura 9.5 a 10 pulgadas, ancho de 16 pulgadas y largo de 19 pulgadas. • Provenientes de clima templado.
LOTE 2	TARIMAS PLASTICAS
42 tarimas Plásticas RMP 1210	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 1,200 x 1000 x 150 mm • Peso: 17.5 Kg • Carga Estática: 4,000 Kg • Carga Dinámica: 1,000 Kg • Carga en Rack: 750 Kg
LOTE 3	EQUIPO AGRICOLA (BASCULAS)
2 básculas de plataforma electrónicas	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones de 0.70 x 0.80 x 0.09 metros • Capacidad 800 kilogramos • Sensibilidad 230 gramos • Material Hierro

Una iniciativa en el marco de:

<p>01 Balanza Digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Balanza de precisión hasta 5 KG de capacidad • Resolución de 0.1 gr • Display digital • Tara, hold nivel • Con plato en acero inoxidable • 110 voltios
<p>LOTE 4</p>	<p>MAQUINARIA PARA BENEFICIADO HUMEDO DE CAFÉ</p>
<p>25 despulpadores para café</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Despulpadores No. 2 1/2 • Capacidad de 500 Kg/hora (café cereza), con 2 chorros, • potencia de motor eléctrico ½ HP 1/3 H, • requerido de motor gasolina 170 ½ HP ¾ HP ½ HP • Velocidad aproximada: (RPM)14"150"150 15 • Con protección en los engranajes y fajas.
<p>LOTE 5</p>	<p>EQUIPO DE MANEJO POSTCOSECHA CAFÉ MIPYMES</p>
<p>03 trilladora pulidora de muestras para café pergamino para laboratorio de catación con mesa y bases</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motor eléctrico • Poleas • Fajas • 18/9 amperios 3450 rpm, 60 Hz • Tolvita de entrada • Caja de madera para cascarilla • Caja de madera para recepción de café
<p>1 Tostadora</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 100 gms • Velocidad del tambor horno 60 rpm • Método de calentamiento gas • Encendido: Chispero eléctrico • Dimensiones: 33cm * 26 cm * 32 cm • Material de acero inoxidable • Cilindro de gas propano con capacidad de 100 libras.
<p>LOTE 6</p>	<p>EQUIPO DE ASPERSION</p>
<p>120 bombas de Mochila</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presión de 1 a 3 bar • Pulverizador de mochila a presión retenida • Lanza ergonómica de metal cromado • Depósito de 16 litros traslúcido • 3.32 Kg. de peso neto • Altura máxima del pulverizador de 8 metros • Bomba reguladora de presión para mayor seguridad • Boquilla cónica regulable y adaptador de accesorios

Una iniciativa en el marco de:

	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de boquillas completo • Correas acolchadas y regulables para mayor comodidad • Fácil mantenimiento, no es necesario el uso de herramientas.
5 bombas fumigadoras de alta presión motor a gasolina de varilla	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad del tanque 25 litros • Caudal máximo 10 litros/minuto • Presión de trabajo 70 a 600 psi • Bomba sin grasera, doble pistón flotante en vitón • Embolo de acero inoxidable cromado • Motor de 2 tiempos 26 cc, 1.7 HP • 7,500 revoluciones por minuto
LOTE 7	PLANTAS DE CAFÉ
<p>a) 3,200 plantas de café variedad ANACAFE 14</p> <p>b) 6,400 plantas de café variedad Caturra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variedad ANACAFE 14, con 6 hojas verdaderas y hasta 3 cruces producidos en tubete o bolsa a una postura, plantas sanas libres de daños por hongos, sistema radicular bien desarrollado y sano, plantas de vivero certificado. Lugar de entrega de las 3,200 en San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan • Variedad Caturra plantas producidas en bolsa a dos posturas por pilón, de 2 a 3 "cruces", libres de daños por plagas y enfermedades, sistema radicular bien desarrollado. Lugar de entrega 3200 pilones en Concepción Huista y 3200 pilones en Petatán.
LOTE 8	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS
120 botiquines de primeros auxilios	<ul style="list-style-type: none"> • 2 sobres de Sucralfato. • 2 blíster de Ibuprofeno 600 mg caps. • 2 blíster de Acetaminofén 500 mg. • 2 sobres de sales de hidratación oral. • 2 mascarillas Desechables • 1 jeringa de aguja (5 cm). • 1 frasco de Alcohol 70% (500 ml). • 1 esparadrapos • 1 gasa Estéril (1 unidad 3" *3"). • 2 sobres de Algodón. • 1 frasco de agua oxigenada (500 ml). • Caja plástica rotulada con una cruz de color rojo o blanco. Tamaño: 20x30 centímetros aproximado.

LOTE 9	EQUIPO BASICO DE LABORATORIO DE CATAACION DE CACAO
<p>01 Aventador CocoaT Deluxe, CocoaT Deluxe Winnower</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema compacto que separa eficientemente la cáscara de las semillas en una sola pasada. La cáscara se recoge en la caja de recogida y no se genera polvo. • El proceso de aventado con pérdida inferior al 0,05%. • Todas las áreas de contacto con alimentos están hechas de acero inoxidable de alta calidad. La cáscara se recoge en un recipiente sellado. • El flujo de aire está controlado por un regulador de aire de tubo de acero inoxidable simplemente ajustando cuánto está cerrado. • La unidad optimizada para que los tubos de la aspiradora no sean visibles para el cliente. • En la aventadora CocoaT deluxe, la fuente de vacío está conectada al separador ciclónico a través de un tubo de acero inoxidable doblado unido a la columna principal. • Puede separar 10 kg (22 libras) de granos de cacao partidos de manera efectiva en una sola pasada en semillas y cáscaras limpias. • Separa más del 99% de la cáscara en una sola pasada.
<p>1 Kit de repuestos para equipo Cocoa Taow</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Juego de 4 Insertos de Delrin para piedras de rodillo ECGC-65E / ECGC-65A. • Piedras cónicas para mezcladores ECGC 12SLTA Piedras de rodillo cónicas para ECGC 12SLTA. Muele las semillas de cacao a 15 micrones para un sabor más suave, también muele tahini o mantequillas de nueces.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pin central de Delrin para ECGC-12SLTA: El pasador central de Delrin está ubicado en el centro de la piedra inferior del tambor del rodillo. El adaptador del soporte del rodillo en el medio del pasador central está hecho de acero inoxidable cubierto con Delrin. Este adaptador encaja en la cavidad en la parte inferior del conjunto del soporte del rodillo. • Soporte de rodillo para piedras cilíndricas Tambor normal. El eje de acero inoxidable al que se unen las piedras de rodillo y el limpiador.
01 micrómetro	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de medición de 0-25 mm y la resolución es 0.001 mm, precisión 0.002 mm • Dos tipos de unidades de medidas métrico y en pulgadas • Pantalla LCD grande para mostrar resultados de medición, incluye batería. • Los husillos endurecidos y rectificadas con yunques de metal • Apagado automático entre 5 a 7 minutos.
01 termómetro Infrarrojo Portátil	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de temperatura a distancia • Rango de medida entre -20°C y 250°C, con resolución de 0.1°C • Mira láser, resolución óptica de 8:1 • Display digital y batería recargable.
1 Medidor de pH y temperatura de escritorio	<ul style="list-style-type: none"> • Para laboratorio y medir pH y temperatura de forma precisa en licor de cacao, chocolate y manteca de cacao. • Resolución de 0.01 pH en rango de -2 hasta 16 • 0.1°C en el rango de 9.9 hasta 120°C • Compensación de temperatura automática para lectura de pH • Compensación automática de temperatura

5. ENTREGA:

La empresa o empresas contratadas, deberá coordinar con el encargado de procesos productivos e infraestructura la entrega de los lotes de la siguiente manera:

- a) **Lote numero 1** será entregado en el caserío Chanchimil, Aldea Mash del municipio de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

Una iniciativa en el marco de:



- b) **Lote número 2** será entregado en el Centro de Acopio de la Asociación ADIPY, en la cabecera municipal de Concepción Huista, Huehuetenango.
- c) **Lote número 3** es entregado en la oficina de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, Chiantla, Huehuetenango.
- d) **Lote número 4** será entregado en el Centro de Acopio de la Cooperativa Cocolense, Aldea Cocolá, Santa Eulalia, Huehuetenango.
- e) **Lote número 5** será entregado en la oficina de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, Chiantla, Huehuetenango.
- f) **Lote número 6** será entregado en la sede la Asociación Acordi en la aldea la Capellanía Chiantla, Huehuetenango. Las 5 bombas fumigadores de alta presión, motor a gasolina de varilla, serán entregadas en la Sede de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, Chiantla, Huehuetenango.
- g) **Lote número 7** será entregado de la siguiente manera: 3,200 plantas de café Anacafé 14, en San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 3,200 plantas de la variedad Caturra en el Centro de Acopio de la Asociación ADIPY, Concepción Huista, Huehuetenango y 3,200 plantas de la variedad Caturra en la sede la Cooperativa Axolá, en Petatán, Huehuetenango.
- h) **Lote número 8**, será entregado en la sede de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, Chiantla, Huehuetenango.
- i) **Lote número 9**, debe ser entregado en la Asociación APODIP, Aldea Campur, municipio de La Tinta, Alta Verapaz.

6. INDICADORES Y RENGLÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.

Los renglones presupuestarios afecto a la presente licitación son los codificados 3.3.1, 3.3.10, 3.3.12, 3.3.24, 3.3.30, 3.3.31, 3.5.15, 3.5.5 y 3.5.18; aportando de esta forma al realizable 4.1. Los procesos de producción manejos post cosecha y valor agregado de las cadenas de valor de las organizaciones de productores son fortalecidas.

6.1 LOS INDICADORES A LOS CUALES CONTRIBUIRÁN.

- Se han fortalecido las capacidades de 8 Mipymes, para obtener y mantener la certificación nacional y/o internacional de los productos agropecuarios.
- 15 Mipymes cuentan con infraestructura y equipamiento básico para la producción agropecuaria sostenible.

7. REQUISITOS MÍNIMOS REQUERIDOS:

Los oferentes deberán conocer y someter a las presentes bases de cotización en su totalidad, así como a los demás documentos que conforman la presente, debiendo cumplir con los siguientes requisitos de forma en la presentación de su oferta.

- a) Una sola oferta por empresa, que deberá presentarse en sobre cerrado. Puede optar a varios lotes.
- b) La plica que contenga la oferta debe estar rotulada con el número de lote y nombre del mismo; así como, indicar el nombre del oferente, lugar y fecha de recepción de la misma.

Una iniciativa en el marco de:





8. DOCUMENTACION LEGAL

- a) Copia de la patente de comercio, y de sociedad cuando aplique.
- b) Fotocopia de factura

9. RECHAZO DE LA OFERTA:

La junta calificadora y adjudicadora rechazara sin responsabilidad de su parte las ofertas que no cumplan al momento de su presentación, con los requisitos fundamentales definidos como tales en las presentes bases.

10. INTEGRACION DE COSTOS UNITARIOS:

La oferta presente deberá incluir la integración de costos unitarios de los bienes.

11. CONSULTAS:

Los oferentes podrán hacer sus consultas a la unidad de compras de la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes al correo asocuchcompras@gmail.com; Consultas o dudas se deberán plantear como máximo 4 días después de emitida la convocatoria a presentar ofertas.

12. CONDICIONES ESPECIALES:

Las empresas oferentes deberán de entregar su propuesta económica en forma electrónica al correo asocuchcompras@gmail.com a más tardar el 18 de junio de 2021 hasta las 17:00 hrs. en la sede de la Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes –ASOCUCH-, 9na. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla, Huehuetenango.

Las empresas oferentes deben contar con disponibilidad inmediata de lo cotizado.

